



VELUX®

Каталог продукції та ціни

Ціни дійсні від 28.03.2023


New!
Продукція
Made
in Ukraine

Переваги, відомі лише власникам мансардних вікон VELUX

Завдяки досвіду та власним інноваційним розробкам ми намагаємося постійно удосконалювати конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, поєднуючи це з доступними та привабливими цінами.

Ви можете бути впевненими у довговічності, зручності користування та сучасному дизайну.

Клеєна деревина, покрита лаком на водній основі



1a Міцний і теплий віконний профіль, виконаний з клееної деревини, покритої лаком на водній основі, у поєднанні з EPS технологією ThermoTechnology™*


Термодеревина в поліуретановій капсулі



1b Рама вологостійкого мансардного вікна, виконана з термічно обробленої деревини в безшовній поліуретановій капсулі, легко миється і не вимагає догляду



*Для вікон Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум



2 ThermoTechnology™ унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність

3 Сучасний, доступний двокамерний склопакет для ще кращої енергоефективності

4 Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік. Протестовано в штормових умовах




5 Вікна з дистанційним керуванням з живленням від електромережі або від сонячного елементу для ще більшого комфорту



6 Мансардні вікна готові до швидкого та легкого встановлення штор завдяки унікальній системі Pick&Click!



7 Естетичні зовнішні накладки монтується без шурупів, на кліпсах



8 Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволяють розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до лат, так і до крокв



9 Легке обертання мансардного вікна по центральній осі на 180° для догляду за вікном зсередини



10 Зручна, сучасна ручка вікна з вбудованим вентиляційним клапаном для провітрювання



11 Вікна оснащені додатковими контурами ущільнення для ще більшого комфорту



12 Легкий у використанні вентиляційний клапан зі змінним фільтром, що обслуговується, для захисту від пилу та комах

10
років
гарантії*



Скануй
QR-код

* При встановленні вікна з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000.

Більше про гарантію
на сайті
www.velux.ua



1

Виберіть оптимальну комбінацію мансардних вікон

Подвійні комбінації



Коли є місце для одного вікна, часто є місце для іншого. Ця комбінація включає два суміжних мансардних вікна, щоб надати вашій кімнаті більшого відчуття простору, подвоїти кількість денного світла та забезпечити широкомірний вид на вулицю. У вас є два варіанти на вибір: або встановити два мансардних вікна стандартним способом, або вибрати комбінацію з двох вікон зі встановленням впритул. В останньому випадку два мансардних вікна стануть майже одним цілим, крокви будуть вирізані та замінені наданими нами естетичними елементами.

- Широкий вид із більшою кількістю денного світла
- Відчуття простору



Модель мансардних вікон: GLU
Захист від сонячних променів: Штора 2 в 1 Duo DFD

Комбінації вікон



Комбінації мансардних вікон (встановлення вікон одне біля одного та одне над одним) створюють вражаючий центр вашої кімнати. Завдяки комбінації з трьох, чотирьох або більшої кількості мансардних вікон ви можете значно збільшити кількість денного світла та створити приголомшливе дизайнерське рішення, яким відкриває кімнату з широким спектром огляду.

- Покращений вид із більшою кількістю денного світла
- Кращий розподіл світла
- Встановлені впритул вікна збільшують відчуття простору
- Встановлені одне над одним вікна пропускають більше денного світла вглиб кімнати



Модель мансардного вікна: GGL
Захист від сонячних променів: Гатемнююча шторка DSL


Комбінації з нижніми похилими елементами



Модель мансардного вікна на ваш вибір + GIL/GIU

Розширте свій огляд за допомогою фіксованого віконного елемента, який ідеально поєднується з мансардним вікном. Додатковий віконний елемент заповнює простір між підлогою та нижньою частиною мансардного вікна, щоб забезпечити більш широкий огляд і більше природного денного світла.

- Привабливий дизайн для ідеального світлення
- Непомітне з'єднання
- Впускає більше денного світла та покращує огляд
- Безпечний вибір також і для дитячих кімнат
- Параметри нижнього елемента: повністю дерев'яне фіксоване вікно GIL, біле фіксоване вікно GIU, що не потребує обслуговування



Модель мансардного вікна: GGL
Фіксований елемент: GIL
Захист від сонячних променів: Штора 2 в 1 Duo DFD

Інтеграція з фасадом



Модель мансардного вікна на ваш вибір + VFE/VFA/VFB/VIU

Комбінація карнизного вікна та мансардного вікна VELUX утворює скляну площину від підлоги до стелі, таким чином зникають межі між інтер'єром та екстер'єром. Скляна зона забезпечує не тільки освітлену стіну в інтер'єрі, але й фантастичний вид на околиці. Розширене огляд за допомогою фіксованого або відкривного карнизного елемента вікна, який заповнює вертикальний простір між підлогою та мансардним вікном.

- Додатковий вид на фасад і більше денного світла
- Параметри нижнього елемента: повністю дерев'яне відкривне вікно VFE/VFA/VFB, біле фіксоване вікно VIU, що не потребує обслуговування



Модель мансардного вікна: GLL
Вертикальне вікно: VFE
Захист від сонячних променів: Штора плісе FHC

Вікно-балкон



Модель мансардного вікна: GDL

Змініть свій дім і відчуйте вільну природу, просто відкривши вікно-балкон VELUX. Вікно-балкон відкривається за лічені секунди, надаючи вашому дому більше простору, денного світла та свіжого повітря. Конструкція складається з верхнього вікна Панорама, яке відкривається на 45° назовні, і нижньої секції, яка розгортається у засклений балкон з елегантними бічними перилами для вашої безпеки. Це вікно-балкон, яке не має аналогів.

- Неповторна атмосфера, відчуття розкоші
- Насолоджується відкритою кімнатою та додатковим простором із чудовим видом
- Верхній елемент пропонує панорамний вид і може відкриватися на 180 градусів для очищення
- Підвищить цінність вашої власності



Вікно-балкон: GDL

Тераса на даху



Модель мансардного вікна:
GEL + VEA/VEB/VEC

Унікальне рішення тераси на даху дозволяє отримати доступ до відкритого простору. Відкривши мансардне вікно, можна легко вийти на терасу через похилий дах. Навіть закрите, воно пропускає багато сонячного світла та відкриває чудовий вид від підлоги до стелі.

- Ваші двері назовні
- Додаткове денне світло, чудовий вид від підлоги до стелі
- Доступ до власної тераси
- Параметри нижнього елемента: VEA, що відкривається вліво, VEB, що відкривається вправо (вид ззовні), фіксований повністю дерев'яний VEC




Модель мансардного вікна: GEL
Вертикальні елементи: VEA, VEB, VEC

Денне світло, яким воно має бути

Забезпечте ідеальну кількість природного світла за допомогою

комбінації мансардних вікон

Природне освітлення необхідне для вашого гарного самопочуття. Від розміру та кількості мансардних вікон багато в чому залежить, наскільки кімната буде зручною, як вона виглядатиме та як ви в ній почуватиметеся. Комбінації мансардних вікон VELUX забезпечують найкращий розподіл світла навіть у темних кутах кімнати.



Ось кілька прикладів:

Площа підлоги під дахом	Рекомендована площа скління	Розподіл заскленої площини	Кількість і розмір mansardних вікон
10 м ²	10 : 10 = 1 м ²	2x MK08 (2x 0,72 м ²) або 3x FK06 (3x 0,47 м ²)	
15 м ²	15 : 10 = 1,5 м ²	2x PK08 (2x 0,92 м ²) або 3x MK06 (3x 0,59 м ²)	
25 м ²	25 : 10 = 2,5 м ²	4x MK08 (4x 0,72 м ²) або 2x SK08 (2x 1,16 м ²)	

Вертикальне чи мансардне вікно?

Розташування мансардного вікна означає, що воно спрямоване безпосередньо до джерела світла. Вертикальні вікна пропускають менше світла в кімнату через їх розташування на фасаді. Мансардні вікна забезпечують в три рази більше світла для тієї ж скляної площини.



Створення мансардного вікна
в даху коштує прибл. в 3 рази
більше



Мансардні вікна забезпечують
в 3 рази більше світла

Розмірний ряд

Мансардні вікна

GGL	(0,27) PK25						
GGL	(0,26) MK27						
(0,19) CK01							
(0,22) CK02							
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GGU	GGU	GGU	GGU	GGU	GGU	GGU	GGU
GPU	GPU	GPU	GPU	GPU	GPU	GPU	GPU
GXU	GXU	GXU	GXU	GXU	GXU	GXU	GXU
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZL
GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B	GZL B
GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL	GLL
GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B	GLL B
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL	GGL
GZL	GZL	GZL	GZL	GZL	GZ		




4

Виберіть правильний розмір вікон, щоб отримати найкращий вид


Чому це так важливо?

Вид з першого поверху зовсім не схожий на вид з верху будівлі. Насолоджуйтесь краєвидами через мансардні вікна, нехай це буде природа чи місто! Чи то вид на сад, чи просто на територію навколо будинку, ви відчуєте, що зовнішній простір є частиною вашої кімнати. Крім того, мансардні вікна можуть привнести у ваше повсякденне життя розслаблення або навіть романтику через вид на небо, який вони пропонують.

Ви можете максимізувати огляд, використовуючи різні комбінації вікон. Ви можете досягти найкращого ефекту, скориставшись нашими передовими рішеннями – з'єднавши мансардане вікно з вікном у високому пристінку (висота вікна має бути підігнана до висоти стіни) або встановивши мансардане вікно з нижнім світловим елементом (на горищах без високого пристінку). Таке рішення робить інтер'єр просторішим, сучаснішим і краще освітленим!



Щоб отримати найкращий огляд, необхідно врахувати нахил даху та розміри мансардного вікна. Чим менше кут даху, тим довше має бути вікно (дивіться ілюстрацію, що додається). Таким чином ви отримаєте найкращий огляд як сидячи, так і стоячи.



Для досягнення оптимального огляду ми рекомендуємо:

- Розмістіть вікно на такій же висоті, як і звичайне вікно у вертикальній стіні
- Низ вікна повинен бути на висоті 90–110 см від підлоги
- Верх вікна має бути на висоті 185–220 см від підлоги



5

Матеріал

Три варіанти внутрішньої обробки

Світлі та сонячні житлові приміщення стають все популярнішими. Щоб отримати максимальну віддачу від вашого проекту, ми пропонуємо три варіанти внутрішньої обробки. Всі варіанти гарантують не тільки високу якість бренду VELUX, але й

- Спеціальне ущільнення
- Простий монтаж
- Широкий розмірний ряд
- Короткі терміни доставки



Повністю дерев'яний варіант із прозорим лаковим покриттям

- Тепло та затишок – підходить для приміщень, де ви цінуєте природний дерев'яний вигляд
- Якість – ми використовуємо високоякісну першокласну деревину сосни
- Довговічність – міцне, довговічне вікно, стійке до деформації
- Захищеність – деревина, оброблена фунгіцидом та інсектицидом
- Готовий до використання – завдяки прозорому лаку поверхня непідвладна часу, приемна на дотик та естетична, крім того, захищає деревину від бруду та вологи
- Екологічність – ми використовуємо акриловий лак на водній основі без розчинників
- Необхідне технічне обслуговування прибл. кожні 4 роки.

Білий варіант, що не вимагає обслуговування, з поліуретановим покриттям

- Міцність – дерев'яна серцевина захищена надзвичайно міцним водонепроникним поліуретановим покриттям
- Естетичність – верхнє покриття білого кольору, яке не жовтіє з часом
- Чудова стійкість до вологи – очевидний вибір для таких приміщень, як кухня чи ванна кімната
- Легко міться – немає видимих швів, тому бруд не накопичується в кутах
- Поверхня на 100% не вимагає догляду – ідеально підходить для важкодоступних місць
- Чудова теплоізоляція – завдяки термічно обробленій дерев'яній серцевині



Зовнішній захист

- Мансардні вікна потребують захисту від будь-яких погодних умов. Ми використовуємо алюмінієвий комір за замовчуванням.
- Кольор – сіра емаль NCS S 7500-N, відповідає 7043 кольору в класичній шкалі кольорів і 3500 в шкалі кольорів Design RAL.
- Кольорове зовнішнє покриття можна замовити майже у всіх кольорах RAL і NCS (за винятком кольорів металік і перламутр) на основі індивідуальної пропозиції. Доступно з нашими моделями мансардних вікон преміум-класу.

Повністю дерев'яний варіант із білим покриттям підвищеної стійкості

- Поєднання покриття лаком та білою водоемульсійною фарбою, що дозволяє зберегти текстуру деревини
- Високоякісна деревина
- Приємне на дотик, стійке та легке в обслуговуванні покриття
- Ідеально підходить до сучасних інтер'єрів

9 КРОКІВ ДО ІДЕАЛЬНОГО ВИБОРУ

6

Варіанти склопакетів для комфорту проживання

	Стандарт	Стандарт Плюс	Преміум
Склопакет	51 ОДНОКАМЕРНИЙ СКЛОПАКЕТ	61 СТАНДАРТНИЙ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ДВОКАМЕРНИЙ СКЛОПАКЕТ	64 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ДВОКАМЕРНИЙ СКЛОПАКЕТ КОМФОРТ
Двокамерний склопакет	✓	✓	✓
Теплоізоляція	✓	✓	✓
Зниження рівня звуку	✓	✓	✓
Зниження шуму дощу		✓	✓
Безпечне ламінування			✓
Загартоване скло	✓	✓	✓
УФ-фільтр			✓
Легко чистити		✓	✓
Анти-роса			✓
U_w Теплоізоляція (все вікно) (Вт/м ² К)	1.3	1.1	1.0
U_g Теплоізоляція (склопакет) (Вт/м ² К)	1.0	0.6	0.6
R_w Зниження рівня звуку (дБ)	31	32	35
g Загальна пропускна здатність сонячної енергії (%)	0,46	0,50	0,46
			0,44

ПЕРЕВАГИ

Теплоізоляція
Забудьте про те, що відбувається надворі, і насолоджуйтесь приємною температурою в приміщенні. Чим менше значення U, тим краще.

Зниження рівня звуку
Чим менше шуму ззовні, тим більше спокою та затишку у вашому домі. Чим вище значення R_w, тим краще.

Зниження шуму дощу
Насолоджуйтесь безтурботним сном, не прокидуючись з шумом дощу, що б'ється по вікну.

Ламіноване безпечне скло
Запобігає падінню скла в приміщенні при випадковому розбитті.

Загартоване скло
Збільшує міцність зовнішнього скла для захисту від екстремальних погодних умов, як-от сильні вітри та град.

УФ-фільтр
Захищає меблі вашого інтер'єру від вицвітання через шкідливе ультрафіолетове випромінювання сонця.


Загальна пропускна здатність сонячної енергії
Чим вище коефіцієнт пропускання, тим більше сонячного тепла ви отримуєте взимку. Використовуйте зовнішній захист від тепла влітку, щоб зменшити сонячне тепло.

6

Верхня ручка

Поворотні мансардні вікна – куту нахилу покрівлі 15–90°

- Підходить для невеликої висоти установки: 90–120 см
- Рішення для ідеального огляду як стоячи, так і сидячи
- Відкривання-закривання верхньою ручкою
- Під мансардним вікном можна розмістити меблі
- Прості у використанні зовнішні та внутрішні штори, аксесуари




Наші моделі вікон: Стандарт GZL, GLU, Стандарт Плюс GLL, GLU, Преміум GGL, GGU

Нижня ручка

Поворотні мансардні вікна – куту нахилу покрівлі 15–90°

- Підходить для більшої висоти установки: 130–150 см
- Відкривання-закривання нижньою ручкою
- Меблі під вікном можуть обмежити можливість легко відкривати-закривати мансардні вікна
- Вибирайте дистанційні варіанти зовнішніх шторок і ролет
- Для ручних внутрішніх шторок може знадобитися стрижень




Наші моделі вікон: Стандарт GZL B, GLU B, Стандарт Плюс GLL B, GLU B

Пульт

Мансардні вікна Панорама – куту нахилу покрівлі 15–55°

- Підходить для невеликої висоти установки: 90–120 см
- Панорамний вид без перешкод
- Відкривання-закривання нижньою ручкою
- Після відкривання також відкривається стулка, тому важливо, щоб для закривання можна було легко дістатися до нижньої ручки




Наші моделі вікон: Преміум GPL, GPU

Пульт

Мансардні вікна з електричним або сонячним управлінням

- Зручне дистанційне керування
- Електричний або сонячний привід
- Поворотні або верхні мансардні вікна Панорама
- Ідеально підходить як для мансардних вікон, так і для високо встановлених вікон



Наші моделі вікон: Стандарт GZL, GLU, Стандарт Плюс GLL, GLU з двигуном і Преміум електричні мансардні вікна GGL, GGU, GPU


Встановлення

Водонепроникність і теплоізоляція


Ми приділяємо увагу кожній деталі та виходимо за межі якості. Ми робимо це не лише для того, щоб наші продукти були встановлені швидко та правильно, але й щоб ви були спокійні протягом багатьох років. Ми дбаємо про якість у всіх деталях і не тільки. Це необхідно для того, щоб забезпечити не тільки швидке та правильне встановлення наших продуктів, але й ваш спокій на довгі роки.

Внутрішнє оздоблення

Перше правило при створенні внутрішнього відкосу: нижня частина відкосу повинна бути вертикальною, а зверху горизонтальною. Це гарантує максимальне потрапляння світла всередину і, що більш важливо, сприяє конвекції безпосередньо біля мансардного вікна. У деяких випадках неможливо підготувати відкос за таким принципом (підвіконня), рекомендуємо звернутися до нас за консультацією.



Друге правило – розмістити радіатор під мансардним вікном. Це дозволяє гарячому повітру надходити до вікна та циркулювати вздовж віконного скла. Це виключає ризик утворення конденсату на склі.



Професійні монтажники

Наші кваліфіковані монтажники готові встановити широкий спектр продукції VELUX на професійному рівні та з надійною якістю. Ми допоможемо підібрати грамотного та відповідного спеціаліста з монтажу. Ви можете розраховувати на допомогу наших рекомендованих монтажників: www.velux.ua



https://bit.ly/vl_service



Витрати на монтаж

На ринку немає стандартної плати за встановлення мансардного вікна, оскільки зміст роботи монтажника залежить від багатьох факторів.

- Відстань і вартість проїзду, плата за паркування
- Покрівельний матеріал, монтаж поза зоною доступу та зміна конструкції даху (наприклад, відстань між кроквами)
- Розмір і відповідно вага мансардного вікна
- Необхідні знання, інструменти, обладнання та матеріали
- У разі заміни – видалення старого вікна та поводження з відходами
- Підготовка або корекція існуючого дахового покриття, вкл. необхідні матеріали

Сонцезахисні аксесуари


ОБІРАЙТЕ КОМПЛЕКТОМ І ЗАЩАДЖУЙТЕ
-10%
Сторінка 33

Комбінуйте більше продуктів для оптимального комфорту

Продукція VELUX для екстер'єру захищає ваш дім від перегріву влітку, блокуючи сонячні промені, перш ніж вони потраплять у ваш будинок. Завдяки внутрішнім шторам VELUX ви можете забезпечити затемнення, приватність або пом'якшити денне світло, коли захочете.


Вам потрібні регулювання тепла та безпеки?

Повний цілорічний захист із ролетами.



Вам потрібне затемнення?

Затемнюючі шторки VELUX допоможуть вам створити ідеальний простір для гарного нічного сну або ж освіжаючого денного сну.




Вам потрібно затемнення світла?

Забезпечте приватність і регулюйте надходження денного світла за допомогою наших варіантів плісированих, роликових та підйомних штор.



Більше інформації про сонцезахисну продукцію див. на сторінках 32-37.



Виберіть штору проти спеки для захисту від тепла

Виберіть внутрішню шторку для керування світлом

Додайте москітну сітку від комах для додаткового комфорту

Чи потрібно не допускати комах?

Насолоджуйтесь свіжим повітрям без комах.



Москітна сітка

Вам потрібне повне чи часткове затемнення?

Рішення 2-в-1, що забезпечує як повне, так і часткове затемнення



Подвійна затемнююча штора



Підйомні ролети

Мансардні вікна Стандарт Плюс

GLL 1061/GLL 1061B
GLU 0061/GLU 0061B

Обираєте енергоефективні двокамерні мансардні вікна, які забезпечують ефективну теплоізоляцію та кращу звукоізоляцію за привабливою ціною. Додані додаткові прокладки обмежують протяги та забезпечують комфорт за будь-якої погоди. Вікна виготовлені з деревини або термомодифікованого бруса, покритого білим поліуретаном. Ви можете вибрати між версіями з верхнім і нижнім відкриванням за однаковою ціною.



Модель мансардного вікна: 1061 GLL
Захист від сонячних променів: Затемнююча шторка DKL



Модель мансардного вікна: GLU 0061B
Захист від сонячних променів: Підйомні жалюзи PAL



Ручне верхнє керування

Таке рішення підходить для установки на малій висоті (нижня частина вікна має бути на рівні 90–120 см), забезпечуючи легке регулювання верхньою ручкою. Ви можете розмістити під ним меблі і максимально використовувати простір.



GLL 1061/
1064 GLU 0061/
0064



Пізніше вікно з верхнім керуванням можна легко модернізувати, щоб відкривати та закривати їх одним дотиком. Див. стор. 21



Ручне нижнє керування

У разі високого пристінку може знадобитися встановити мансардне вікно на висоті (130-150 см). У таких випадках ми рекомендуємо використовувати вікна з нижньою ручкою для зручності щоденного обслуговування.



GLL 1061B/
1064B GLU 0061B/
0064B



Повністю дерев'яний варіант

Виготовлений з ламінованої деревини сосни, що забезпечує поверхню зі стійкістю до деформацій. Безбарвне лакування без розчинників захищає деревину від бруду та вологи.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Щільне поліуретанове покриття, що вкриває серцевину деревини, забезпечує стійкість до вологи. Ідеально підходить для ваннних кімнат і кухонь.



Кут нахилу покрівлі 15°–90°

Зовнішній комір



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

Вентиляція



Вентиляційна заслінка дозволяє свіжому повітря надходити в приміщення через фільтр від пилу та комах. Вам не потрібно відкривати вікно, щоб ним скористатися

Вбудована вентиляція забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення, не відкриваючи вікна. М'який фільтр захищає від пилу та комах

Склопакет

	61	64
Двокамерний склопакет	✓	✓
Теплоізоляція	✓	✓
Зниження рівня звуку	✓	✓
Загартоване скло	✓	✓
U_w Теплоізоляція (все вікно), Вт/м ² K	1,1	1,0
U_g Коефіцієнт тепlop передачі склопакета, Вт/м ² K	0,6	0,6
R_w Зниження рівня звуку, дБ	32	35

Чим менше теплоізоляція, тим краще.
Чим нижче рівень звуку, тим краще.
Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10


Ціни дивіться на сторінці 40



ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
Енергозберігаючі мансардні вікна з двокамерним склопакетом дозволяють лишити холод на вулиці. Без шкоди для якості завдяки економії електроенергії у вашій кішені залишиться більше грошей.



ПОКРАЩЕНА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ
Двокамерний склопакет і додаткова гумова прокладка особливо добре ізолюють зовнішній шум, підвищуючи відчуття комфорту в приміщенні.



ЕРГОНОМІЧНА РУЧКА
Нова вдосконалена конструкція ручки полегшує відкривання та закривання вікна, максимізуючи комфорт від використання.



ЗАВЕРШІТЬ СВОЄ МАНСАРДНЕ ВІКОН
Ваша покупка мансардного вікна завершена лише наполовину без сонцезахисних засобів. Нехай це буде захист від тепла, регулювання світла або москітна сітка від комах, виберіть аксесуар, який найкраще відповідає вашим потребам. Більше про сонцезахисні аксесуари на стор. 32-36

Мансардні вікна Преміум

GGL/GGU/GPL/GPU

Наші мансардні вікна найвищого класу пропонують вам передові характеристики продукту та скла, як-от покращене шумозаглушення, вологозахисний шар або покриття, яке легко миється, забезпечуючи вам найкращий тепловий комфорт і сучасні рішення. Наші вікна з верхнім регулюванням відкриваються за допомогою акуратно розробленої та зручної верхньої панелі керування, що дозволяє регулювати вікно, навіть якщо під ним розташовані меблі. Мансардні верхні вікна Панорама оснащені елегантною ручкою внизу, що дозволяє відкривати їх назовні. Тож ви можете визирнути та насолоджуватися панорамним видом на природу.



Ручне верхнє керування

Переконайтесь, що вікна встановлені не вище 120 см від підлоги, і скористайтеся перевагами ергономічної системи верхнього відкривання. Ви можете розташувати меблі під ним, повністю використовуючи простір і насолоджуючись ідеальним видом, стоячи або сидячи.



Панорама

Мансардне вікно, що відкривається назовні, створює відчуття балкона, коли відкривається вікно. Ми рекомендуємо цей вибір, щоб отримати найкращий вид і відчуття додаткового простору.

9 КРОКІВ

Зробіть ідеальний вибір.
Ознайомтеся з нашим посібником із вибору продукції VELUX і насолоджуйтесь своїм дном.


Сторінка 4-13

Повністю дерев'яний варіант із білим покриттям підвищеної стійкості



Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.

Білий варіант, що не потребує обслуговування



Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним попіуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду, робить їх ідеальними для кухонь і ванних кімнат

GGL GGU 15°-90°
GPL GPU 15°-55°

Зовнішній комір



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

Вентиляція



Ергономічна ручка з вбудованою вентиляцією забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення, не відкриваючи вікна. М'який фільтр захищає від пилу та комах

Склопакет

	66	68
Двокамерний склопакет	✓	✓
Теплоізоляція	✓	✓
Зниження рівня звуку	✓	✓
Зниження шуму дощу	✓	✓
Безпечно ламінування	✓	✓
Загартоване скло	✓	✓
УФ-фільтр	✓	✓
Легко чистити	✓	
Анти-роса	✓	
U_w Теплоізоляція (все вікно), Вт/м ² K	1,0	1,1
U_g Коєфіцієнт тепlop передачі склопакета, Вт/м ² K	0,6	0,7
R_w Зниження рівня звуку, дБ	37	35

Чим менше теплоізоляція, тим краще.

Чим нижче рівень звуку, тим краще.

Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10



66 СКЛОПАКЕТ
ЛЕГКО ЧИСТИТИ ТА «АНТИ-РОСА»
Двокамерний склопакет, що мінімізує відчуття холоду і блокує зовнішній шум, щоб Ви могли відчувати себе у теплі та розслаблено. Покриття, що легко чистити, та покриття «анти-роса», що забезпечує чіткіший вид без перешкод.

68 СКЛОПАКЕТ
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
3-шарове склопакет, яке пропонує всі функції преміум-стандарту VELUX плюс покращену енергоефективність. Зменшує відчуття холоду, яке може пройти через вікно взимку.

ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ДОЩУ
Яку б модель ви не вибрали, завдяки покращеній конструкції, вікно значно зменшує шум дощу, і ви можете насолоджуватися комфортною тишою, навіть якщо йде сильний дощ.

ЗАВРШІТЬ СВОЄ МАНСАРДНЕ ВІКНО
Ваша покупка мансардного вікна завершена лише наполовину без сонцезахисних засобів. Нехай це буде захист від тепла, регулювання світла або москітна сітка від комах, виберіть аксесуар, який найкраще відповідає вашим потребам. Більше про сонцезахисні аксесуари на стор. 32-36.

Вікна з дистанційним управлінням

GGL/GGU/GPU

Ідеальне рішення для максимального комфорту у вашому домі. Якщо ви шукаєте сучасне, безтурботне життя зі свіжим повітрям і чудовим комфортом у приміщенні, ми рекомендуємо вам обрати наші вікна з електричним регулюванням.

- Датчик дощу, який автоматично закриває вікно під час дощу
- Пульт дистанційного керування – чудовий варіант керування вікнами з будь-якого місця
- Легко користуєтесь своїми вікнами навіть з високими дахами



Модель мансардного вікна: GLU + KUX 110
Комплект модернізації: KMG 100K
Захист від сонячних променів:
Затемнююча шторка DFD



Мансардні вікна з електричним або сонячним керуванням GGU/GGL

Наші мансардні вікна з електричним або сонячним керуванням включають встановлені на заводі двигуни та пропонують дистанційне керування одним дотиком, а також поставляються з бездротовим настінним вимикачем. Мансардні вікна доступні в повністю дерев'яної версії (GGL) або білій версії, що не потребує обслуговування (GGU). Ви можете вибрати варіант панелі для задоволення будь-яких ваших потреб. Якщо ви хочете моторизувати будь-який інший тип поворотних вікон із верхнім керуванням, перегляньте параметри, показані на правій сторінці.




GGL
306621
206621
206630

Code 21 - electric windows
Code 30 - solar windows



GPU
006621



Мансардне вікно з електричним керуванням GPU

Мансардне вікно Панорама з електричним керуванням забезпечує панорамний огляд, і за потреби ним можна зручно керувати електрично або вручну. Настінний вимикач, що постачається разом з вікном, створює відчуття балкона одним дотиком, коли вікно відкривається назовні. Виготовлений з дерев'яної серцевини, що не потребує обслуговування.

9 КРОКІВ
Зробіть ідеальний вибір.
Ознайомтеся з нашим посібником із вибору продукції VELUX і наслоджуйтесь своїм дном.
Сторінка 4-13

Повністю дерев'яний варіант



Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.

Білий варіант, що не потребує обслуговування



Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним попіуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду, робить їх ідеальними для кухонь і ванних кімнат.

GGL GGU GPU

Кут нахилу покрівлі 15°-90° 15°-55°

Датчик дощу



Він забезпечує автоматичне закриття мансардного вікна у разі дощу.

Пульт



Легке керування вікнами з будь-якою точкою будинку. Настінний вимикач входить до вікна VELUX з електроприводом.

Склопакет

66

- Двокамерний склопакет
- Теплоізоляція
- Зниження рівня звуку
- Зниження шуму дощу
- Безпечно ламінування
- Загартоване скло
- УФ-фільтр

U_w Теплоізоляція (все вікно), Вт/м²К 1,0

U_g Коєфіцієнт тепlopпередач склопакета, Вт/м²К 0,6

R_w Зниження рівня звуку, дБ 37

Чим менше теплоізоляція, тим краще.
Чим нижче рівень звуку, тим краще.
Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10

Ціни дивіться на сторінці 40

Доступна модернізація вікон

Підвищіть комфорт у своєму домі, модернізувавши поворотні вікна з ручним верхнім керуванням до вікон з дистанційним керуванням від електроприводу або сонячного елементу. Ми пропонуємо додаткове встановлення мотора до мансардних вікон з легким монтажем і за вигідною ціною. Виберіть комплект дистанційного керування відповідно до ваших потреб.

Для моделей мансардних вікон з верхньою ручкою



Варіанти модернізації



Комплект з живленням від електромережі KUX 110 + KMG 100K

Система управління віком (KUX 110)

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.



Комплект з живленням від сонячної батареї KSX 100K:

- Хороший вибір за співвідношенням ціни та якості під час купівлі нового мансардного вікна або для тих, хто вже має вікна та хоче модернізувати їх і керувати ними дистанційно.
- Ви можете будь-коли додати до свого мансардного вікна з центральним поворотним регулюванням верхньої частини (для мотора з електричним приводом вам потрібно підвести електричну проводку до мансардного вікна, але для мотора з сонячною батареєю проводка не потрібна)
- Містить: безшумний мотор (відкриття мансардного вікна на 20 см) + датчик дощу + попередньо налаштований настінний вимикач (+ вбудований високопродуктивний акумулятор з сонячним приводом)

Встановлення мотора можливе з моделями мансардних вікон GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, випущених з 2014 року, а також з моделями мансардних вікон GGL, GGU, випущених до 2014 року.

КУПУЙТЕ
КОМПЛЕКТИ
ЗАЩАДЖУЙТЕ
ДО 11%
скануй код



bit.ly/price_boms

Оновіть свої вікна за допомогою інтелектуального управління дном VELUX – для отримання додаткової інформації перейдіть на сторінку 26



Почувайтесь
добре
захищеними
в будь-яку
ПОГОДУ

ДВА РІШЕННЯ ПОВНИХ КОМПЛЕКТІВ

Ми об'єднали монтажні продукти в два прості комплекти, щоб гарантувати, що жодних важливих компонентів не буде втрачено, і ви отримаєте все, що вам потрібно для ущільненого та надійного встановлення ваших мансардних вікон.



Комір варіанту PRO (наприклад, EDW 1000) містить:

- Комір для з'єднання мансардного вікна з покрівельним матеріалом
- Гідроізоляційний фартух для захисту від вологи (BFX 1000)
- Дренажний жолоб, щоб вода не потрапляла до мансардного вікна зверху

Варіант коміру Energy (наприклад, EDW 2000) містить:

- Все те, що у варіанті PRO плюс
- Високоякісну ізоляційну раму, виготовлену з термоізоляційного спіненого поліетилену для забезпечення найвищої теплоізоляції (BDX 2000)

Рівні монтажу


Вибір правильного монтажу забезпечить вам найкращу відповідність та естетичність даху та очікувану енергоефективність. Ми пропонуємо вам два типи монтажу, з яких ви можете вибрати: стандартний тип монтажу та поглиблений. Поглиблений монтаж дозволяє встановлювати мансардні вікна глибше в дах.



Стандартний монтаж «червоний рівень»

Водонепроникність і теплоізоляція

Цей стандартний рівень монтажу представлений у широкому асортименті різних типів комірів для всіх видів покрівельних матеріалів. Він забезпечує герметичність і ідеальне поєднання з дахом. Ви можете вибрати між варіантами PRO та PRO Energy.




Примітка: Між віконною рамою і кроквами для каркаса утеплювача потрібно 3 см відстані з обох сторін



Поглиблений монтаж «синій рівень»

Додаткова теплоізоляція з більш естетичним дизайном

Поглиблений монтаж забезпечує більш естетичний дизайн даху. За таких умов мансардне вікно менше піддається впливу погодних умов, тому покращується ізоляція та підтримується енергозбереження.*



Примітка: Між віконною рамою і кроквами для каркаса утеплювача потрібно 4 см відстані з обох сторін

Найкраще підходить до покрівельного матеріалу на даху

Комір VELUX забезпечує з'єднання вашого вікна з дахом завдяки:

- Ідеальне з'єднання та водонепроникне ущільнення
- Легкий, швидкий і безпроблемний монтаж
- Підходить для будь-якого покрівельного матеріалу та нахилу даху від 15 до 90 градусів
- Високоякісні матеріали
- Всі комірі для одинарного монтажу доступні в двох варіантах: варіант коміру PRO і Energy, на кожному рівні встановлення – докладніше див. на сторінці 12.
- Усі комірі для комбінацій вікон доступні як окремий продукт на кожному рівні монтажу. В даному випадку комплект гідро-теплоізоляції потрібно купувати як окремий продукт
- Алюміній пофарбований в темно-сірий колір (RAL7043)*

* Мідь, титан-цинк та алюміній іншого кольору RAL доступні за запитом



Коміри для одинарного встановлення

Коміри для стандартного монтажу



EDW

Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм. Бетонна або керамічна черепиця, металочерепиця, покрівля з очерету, металопрофіль. Доступно як EDW 1000, EDW 2000



EDS

EDS для плоскої черепиці товщиною 16 мм (2x8 мм). Доступно як EDS 1000, EDS 2000



EDT

Для плоскої черепиці товщиною до 40 мм. Також сумісний з плоскою керамічною та бетонною черепицею. Доступно як EDT 2000



EDQ

Для металевих покрівель типу «клік-фальц». Доступно тільки в алюмінієвому виконанні! Доступно як EDQ 2000

Коміри для поглибленого монтажу



EDJ

Для профільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 90 мм. EDJ 2000 включає BDX 2000F ізоляційний пакет у стандартній комплектації.




EDN

EDN для плоскої черепиці товщиною до 16 мм (2x8 мм). EDN 2000 включає BDX 2000F ізоляційний пакет у стандартній комплектації

Свобода в організації комбінацій вікон

Усі комірі для комбінацій вікон доступні як окремий продукт. У даному випадку комплект гідро-теплоізоляції потрібно купувати як окремий продукт.*




0021 - Комірі комірі для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі через крокви.
4021 - Комірі комірі для встановлення двох мансардних вікон впритул по горизонталі. Кроква між ними відсутня.




01 - лівий комбінований елемент, вид ззовні
02 - середній комбінований елемент
03 - правий елемент, вид ззовні

Подвійна комбінація зі встановленням по горизонталі один з одним із кроквами / рішення встановлення впритул без крокв



Подвійні комірі зі встановленням один над одним



Комбінація з 4 вікон (2x2)

Особливі комбінації

Щоб отримати повне рішення, зверніться до наших професійних партнерів або до служби підтримки клієнтів VELUX.



Комбінація з додатковими віконними елементами під мансардним віном



Поєднання з вертикальним віконним елементом під мансардним віном



Поєднання з додатковим віконним елементом і віком-балконом



Комбінація для тераси на даху

* Щоб дізнатися, що доступно в стандартній комплектації, а що потребує окремого замовлення, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів VELUX.

9 КРОКІВ

Зробіть ідеальний вибір.
Ознайомтеся з нашим посібником із вибору продукції VELUX і насолоджуйтесь своїм дном.

Сторінка [8-10](#)

Ваші рішення для найкращої ефективності та естетики інтер'єру вікон

Пароізоляція конструкції даху

Пароізоляція VELUX BBX 0000



- Виготовлено під конкретний розмір вікна і не потребує підгонки
- Кути герметично склеєні на виробництві
- Подвійний гумовий ущільнювач для герметичності ідеально лягає у віконний паз
- Для покрівлі товщиною до 530 мм

Пароізоляція VELUX BBX 0000 – ваш найкращий захист від похибок в покрівлі, що допомагає усунути ризики:

- Проникнення конденсату в конструкцію даху
- Цвіль в конструкції даху,
- Втрата цілісності несучої конструкції даху

Отримайте ідеальне внутрішнє оздоблення Біла поверхня і вологовідштовхувальний матеріал Відкоси (LSB, LSC, LSD)



Отримайте якісну естетику, довговічність і легкість у догляді з відкосами VELUX.

Технічні вимоги та характеристики

- Збірна форма, яка адаптується до куту нахилу та глибини даху
- Кут нахилу даху від 15° до 90°
- Доступні варіанти для таких товщин даху*: LSB: 125-330 мм
LSC: 125-430 мм
LSD: 125-530 мм
- Біле ПВХ покриття для 100% захисту від вологи
- Пароізоляція VELUX BBX 0000 в комплекті

Обмеження по кутах установки

- Відкос дає горизонтальну верхню частину та вертикальну нижню частину на даху з кутом нахилу 30°-60°. У межах кутів нахилу покрівлі від 15° до 30° і від 60° до 90° неможливо встановлювати відкоси з горизонтальним верхом і вертикальним низом

* Товщина покрівлі вимірюється від верху обрешітки до внутрішньої сторони готової стіни (наприклад, гіпсокартону)



Насолоджуйтесь більшою кількістю природного денного світла у своїй кімнаті завдяки формі відкосів. У діапазоні куту нахилу покрівлі від 30° до 60° можливе встановлення відкосів як з горизонтальним верхом, так і з вертикальним низом.



Форма відкосів дозволяє повітря циркулювати перед склом.



Фірмовий відкос має сучасний вигляд.

Ціни дивіться на сторінці [41](#)

Купуйте комплексне рішення зі краєю ціною разом із варіантом з гідроізоляцією 2000 і BBX 0000.

VELUX Intelligent Home Control

Розкрийте весь потенціал своїх мансардних вікон, вікон для пласких дахів, жалюзі та шторок з електричним керуванням за допомогою VELUX Intelligent Home Control – низки інтелектуальних рішень для керування, які дозволяють легко регулювати комфорт у приміщенні, насолоджуючись усіма перевагами денного світла та свіжим повітрям.



Модель мансардного вікна:
Електричне мансардне віно GGL
Аксесуар: Маркіз MSL із сонячним керуванням

Асортимент of Intelligent Home Control

Ми пропонуємо вам повний асортимент інтелектуальних систем управління домом, які відповідають вашим потребам. Від простого настінного вимикача VELUX до повністю автоматизованого рішення VELUX ACTIVE для оптимального мікроклімату в приміщенні – у нашому портфоліо є щось для кожного.

Made in
Ukraine

Ціни дивіться на сторінці [41](#)



	VELUX настінний перемикач	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE з NETATMO
	Попередньо підключений для легкого керування	Комфорт у приміщенні на кінчиках ваших пальців	Керуйте своїм приміщенням з будь-якого місця	Щоденне вдосконалення будинку

Використання продукту	Просте керування одним продуктом з електричним/сонячним керуванням	Просте керування кількома продуктами з електричним/сонячним керуванням	Розумне керування декількома продуктами з електричним/сонячним керуванням з вашого телефону з автоматизацією на основі датчиків для кращого клімату в приміщенні	Розумне керування кількома продуктами з електричним/сонячним керуванням з вашого телефону з автоматизацією на основі датчиків для кращого клімату в приміщенні
-----------------------	--	--	--	--

Що входить у комплект	Включено в усі покупки продуктів з електричним/сонячним керуванням: • KLI 311 для мансардних вікон • KLI 312 для внутрішніх жалюзі • KLI 313 для зовнішніх шторок і жалюзі	• 1 VELUX Touch	• VELUX App Control • 1 шлюз VELUX App Control Gateway • 1 VELUX ACTIVE з додатком NETATMO • 1 перемикач VELUX ACTIVE • 1 шлюз VELUX ACTIVE	
-----------------------	---	-----------------	---	--

Можливості підключення	немає	немає	WiFi	WiFi
VELUX Сумісність	Усі мансардні вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом	Усі вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом	Усі вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом	Усі вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом

Сумісно з	немає	немає	• Apple • Google	• Apple • Google
-----------	-------	-------	---------------------	---------------------

Інтерфейс електричного керування VELUX KLF 200



Інтерфейс для підключення електричних виробів VELUX до системи автоматизації будинку або будівлі.

Резервний електричний акумулятор VELUX KLB 100



Блок живлення електричних виробів VELUX на випадок відключення електроенергії.

Комфорт в приміщенні легким дотиком



VELUX Touch KLR 300

Впустіть прохолодний вітерець, коли вам потрібен ковток свіжого повітря, захистіть свій дім від полуденного сонця або закрійте штори під час перегляду кінотеатру – і все це за допомогою одного пульта.

- Дистанційна робота в будинку
- Просте керування кількома продуктами з електричним/сонячним приводом
- Доступно для всіх домочадців
- Таймер вентиляції для швидкого провітрювання
- Не залежить від WiFi



Керуйте своїм приміщенням з будь-якого місця



VELUX App Control KRD 300

VELUX App Control дає вам повний контроль над усіма вашими продуктами VELUX з електричним/сонячним приводом прямо з вашого телефону. Відкривайте та закривайте мансардні вікна, жалюзі та шторки одним рухом або групуйте свої продукти VELUX з електричним/сонячним приводом для спільногокерування.

- Сумісно з мансардними вікнами VELUX, вікнами для плоского даху, шторками та жалюзі з електричним/сонячним приводом
- Особливості персонального планування
- Повний контроль із програми для смартфона
- Просте управління з голосовим керуванням
- Вбудована безпека даних

VELUX ACTIVE від NETATMO KIX 300

Модернізуйте дім за допомогою VELUX ACTIVE, який автоматично покращує мікроклімат у приміщенні та дозволяє контролювати все простим дотиком на смартфоні.

- Сумісно з мансардними вікнами VELUX, вікнами для плоского даху, шторками та жалюзі з електричним/сонячним приводом
- Автоматичний теплозахист
- Повний контроль із програми для смартфона
- Просте управління з голосовим керуванням



iPhone, iPod та iPad є зареєстрованими товарними знаками Apple Inc. Зареєстровано в США та інших країнах. HomeKit є товарним знаком Apple Inc. Google i Google Play є товарними знаками Google LLC.

Виходи на дах


Виходи на дах є важливими в будь-якому будинку з димоходом, щоб забезпечити легкий доступ сажотрусу або іншими майстрами для регулярних перевірок або іншої роботи. Будь ласка, виберіть відповідний вихід: якщо у вас є опалювальні приміщення для проживання, виберіть GXL або GXU, якщо ваша мансарда не опалюється чи не використовується, виберіть VLT, GVT. Ми радимо вам ознайомитися з правилами в регіоні, де ви проживаєте.



Вихід на дах для житлових приміщень GXL/GXU

Відкривається по бічній осі, зручне для обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній частині віконної стулки полегшує її відкривання.

Виготовлене з клееної деревини з білим покриттям (GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). Доступна модель з клееної деревини з лаковим покриттям на водній основі та двокамерним склопакетом (GXL 3068). На вікно не встановлюються ролети і маркізет. Сходинка в комплект не входить. Для виходів на дах необхідно замовити гідроізоляцію.



* GXL у розмірі FK06 доступний із потрійним склопакетом із додатковою теплоізоляцією та новою ергономічною ручкою.




Вихід на дах для нежитлового горища VLT 1000

Доступне за ціною рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Моделі VLT 025 (45 x 55 см), VLT 029 (45 x 73 см), модель VLT 033 (85 x 85 см) відкриваються по лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання.


VLT 1000 має фікатор стулки у відкритому положенні. Коробка вікна дерев'яна, стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 - 60°. Для плоского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.



Вихід на дах для нежитлового горища GVT

Вікно-люк для виходу на покрівлю призначено для обслуговування і ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Відкривається по бічній осі. Має однокамерний склопакет, вбудований комір та посилену нижню частину. Для покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 x 76 см. Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Вологостіка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет посилений.



Сонячні тунелі VELUX

Отримайте денне світло в приміщеннях, де неможливо встановити вікно.

За допомогою сонячного тунелю VELUX ви можете принести денне світло навіть у найтемніші місця вашого будинку, оскільки він пропускає сонячне світло в кімнату на відстань до 6 метрів. Це зручне денне та нічне рішення, яке освітлює кімнату сонячним світлом з раннього ранку та забезпечує світло вночі завдяки вбудованій світлодіодній лампі.

Схоже на мансардне вікно

Сонячний тунель гармонійно вписується в дах. У випадку похилих дахів це виглядає так, ніби це одне з мансардних вікон.

Пропускає до 98% денного світла


Світовідбиваюче покриття алюмінієвої фольги жорсткої світлопроникної трубки є надзвичайно ефективним. Майже все світло потрапляє в кімнату, лише 2% втрачається через відбиття.

Виглядає як стельовий світильник

У будинку сонячний тунель непомітно вписується в стелю і може бути як нічним світильником (аксесуаром ZTL), так і потужним джерелом денного світла вдень. Завдяки ефекту Edge Glow забезпечує унікальний, більш природний і динамічно змінний світловий ефект відповідно до ходу сонця.



Світлопроникність через сонячні тунелі VELUX



Для похилих дахів із кутом нахилу 15-60°

TWR/TLR	TWF/TLF
Сонячний тунель з фіксованою трубою	Сонячний тунель з гнучкою трубою

Для плоских дахів із кутом нахилу 0-15°

TCR	TCF
Сонячний тунель з фіксованою трубою	Сонячний тунель з гнучкою трубою

Світлопроникність

Рекомендована довжина

Код розміру Діаметр

Прилягає до покрівельного матеріалу

Аксесуари*

* Продається окремо.

Вікна для плоских дахів

Для будинків і опалювальних приміщень

Змініть свій дім, привносячи магію денного світла в місця, де це не здавалося вам можливим. Ми пропонуємо повний асортимент вікон для плоского даху, який відповідає всім потребам. Від інноваційних вигнутих і плоских зенітних вікон до традиційних куполів, асортимент вікон для плоского даху VELUX широкий, тому знайдеться щось для кожного.



БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ!
КОРИСТУЙТЕСЯ
ЕЛЕКТРОННОЮ
ВЕРСІЄЮ БРОШУРИ!



bit.ly/vua_brochurefrw

Нове покоління	Нове покоління	Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет	Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет	Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет	Зенітний ліхтар
<ul style="list-style-type: none"> Максимальна денна площа Відмінні енергетичні характеристики Сучасний дизайн Чудове зменшення рівня звуку Чіткий огляд і дренаж із CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальна денна площа Відмінні енергетичні характеристики Сучасний дизайн Чудове зменшення рівня звуку 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальна денна площа Відмінні енергетичні характеристики Сучасний дизайн Чудове зменшення рівня звуку 	<ul style="list-style-type: none"> Хороша площа денного світла Хороші енергетичні характеристики Класичний дизайн Гарне зменшення рівня звуку 	<ul style="list-style-type: none"> Базове денне освітлення Основні енергетичні характеристики 	<ul style="list-style-type: none"> Базове денне освітлення Основні енергетичні характеристики
Ухил даху	0-15°	2-15°	0-15°	0-15°	0-15°
Конструкція	Вигнутий зенітний ліхтар 88% площи денного освітлення* та чіткий від зору на небо Елегантний огляд усередині від скла до краю Вбудований мотор у рамі Окрім розміщені штори для ще кращого огляду неба та максимальної кількості денного світла Чіткий огляд і дренажний ефект із CurveTech	Плаский зенітний ліхтар 88% площи денного освітлення* та чіткий від зору на небо Елегантний огляд усередині від скла до краю Вбудований мотор у рамі Окрім розміщені штори для ще кращого огляду неба та максимальної кількості денного світла	Акриловий або полікарбонатний купол 70% площи денного освітлення* 88% площи денного освітлення* та чіткий від зору на небо Елегантний огляд усередині від скла до краю Вбудований мотор у рамі Окрім розміщені штори для ще кращого огляду неба та максимальної кількості денного світла	2- або 3-шаровий непрозорий купол 64% денного світла*	2- або 3-шаровий непрозорий купол 64% денного світла*
Характеристики	Скліні верхня та нижня частина з однокамерним або двокамерним склопакетом Повна особиста безпека завдяки склопакету з внутрішнім ламінованим склом (P4A) Відмінна енергоефективність Urc,ref300: 0,55 Вт/(м2K)** Звукоізоляція 42 дБ** Підвищена безпека із захистом від злому в стандартній комплектації***	Скліні верхня та нижня частина з однокамерним або двокамерним склопакетом Повна особиста безпека завдяки склопакету з внутрішнім ламінованим склом (P4A) Відмінна енергоефективність Urc,ref300: 0,60 Вт/(м2K)** Звукоізоляція 41 дБ** Підвищена безпека із захистом від злому в стандартній комплектації***	Верхня та нижня частина купола з однокамерним склопакетом Повна особиста безпека завдяки склопакету з внутрішнім ламінованим склом (P4A) Відмінна енергоефективність Urc,ref300: 0,87 Вт/(м2K)** Значення U: 0,87 Вт/(м2K)** Звукоізоляція 36 дБ** Доступний варіант зі стійкістю до злому***	2- або 3-шаровий непрозорий купол (без скління) U-value: 2,2W/(m2K)** Звукоізоляція 20 db** Звукоізоляція 36 дБ** Доступний варіант зі стійкістю до злому***	2- або 3-шаровий непрозорий купол (без скління) U-value: 2,2W/(m2K)** Звукоізоляція 20 db** Звукоізоляція 36 дБ** Доступний варіант зі стійкістю до злому***
Експлуатація	Фіксований варіант Варіант з вентиляцією та електричним приводом – свіже повітря одним натисканням кнопки Варіант з вентиляцією на сонячних батареях – додаткова вентиляція та відведення тепла без будь-яких кабелів	Фіксований варіант Варіант із вентиляцією та електричним приводом – свіже повітря одним натисканням кнопки Варіант з вентиляцією на сонячних батареях – додаткова вентиляція та відведення тепла без будь-яких кабелів	Фіксований варіант Варіант з ручною вентиляцією Варіант з вентиляцією та електричним приводом – свіже повітря одним натисканням кнопки Варіант з вентиляцією на сонячних батареях – додаткова вентиляція та відведення тепла без будь-яких кабелів	Глуше З живленням від електромережі	Глуше З живленням від електромережі
Температурна регулювання денного світла	Штора проти спеки – дискретне розміщення, оптимізований комфорт у приміщенні Затемнююча шторка (сонячна) – дискретне розміщення, повний контроль денного світла Москітна сітка від комах (ручна, очищувана, зімна)	Штора проти спеки – дискретне розміщення, оптимізований комфорт у приміщенні Затемнююча шторка (сонячна) – дискретне розміщення, повний контроль денного світла Москітна сітка від комах (ручна, очищувана, зімна)	Штора проти спеки для оптимального комфорту в приміщенні Напівпрозорі та затемнюючі штори (електричні/сонячні) для оптимального контролю денного світла	Напівпрозорі та затемнюючі штори (електричні/сонячні) для оптимального контролю денного світла	Напівпрозорі та затемнюючі штори (електричні/сонячні) для оптимального контролю денного світла

* Зона денного освітлення вказана згідно з методом EAD 220062-00-0401 (маркування CE). Зазначені номери стосуються розміру 100x100.

** Коєфіцієнт теплоізоляції та звукоізоляції вказані для стаціонарних варіантів із 2-шаровим (зенітний ліхтар)

Значення U та площа розраховані для вікна розміром 1,2x1,2 м, з висотою виступу 300 мм, відповідно до методу EN1873:2014+A1:2016.

*** Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2.

**** Переїздіть ціни на спеціальні функціональні вікна на www.velux.ua

або зверніться до служби підтримки клієнтів.




АСОРТИМЕНТ ШТОР ПРОТИ СПЕКИ



Теплоізоляційна штора проти спеки (MSU)
Штори проти спеки на сонячних батареях забезпечують затемнення світла та теплоізоляцію.



Затемнююча штора (DSU)
Штори на сонячних батареях блокують зовнішнє світло для створення повної темряви.



Москітна сітка від комах (ZIU)
Дозволяє насолоджуватися свіжим повітрям і видом на небо без комах



Теплоізоляційна штора проти спеки (MSG)
Штори проти спеки на сонячних батареях забезпечують затемнення світла та теплоізоляцію.



Напівпрозорі штори пліс (FMG)
Електричні штори забезпечують м'який контроль денного світла в декоративній складній конструкції



Енергоефективна штора пліс (FSK/FMK)
Варіант з електричним або сонячним приводом затемнене приміщення і захищає від холоду.

Зовнішня тепло-ізоляція Комфорт у приміщенні

Наш широкий асортимент продукції для екстер'єрів VELUX ефективно допомагає захистити ваш будинок від перегріву влітку. Зовнішні жалюзі блокують сонячні промені, перш ніж вони проникнуть у вашу кімнату, і зберігають тепло взимку, щоб ви могли насолоджуватися комфортною температурою в приміщенні цілоріч.




9 КРОКІВ
Зробіть ідеальний вибір.
Ознайомтеся з нашим посібником із
вибору продукції VELUX і
наслоджуйтесь своїм дном.

Сторінки 4-13

**БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ!
КОРИСТУЙТЕСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ВЕРСІЄЮ БРОШУРИ!**

bit.ly/dsp_2023

QR-код



Поєднуйте переваги та заощаджуйте бюджет

Комфортні комплекти VELUX пропонують вам найкраще: внутрішні штори для керування освітленням у поєднанні із зовнішньою шторкою для захисту кімнати від перегріву. Комплекти також заощаджують 10% порівняно з покупкою продуктів окремо.



Теплозахист плюс регулювання світла

Штора проти спеки MHL + Напівпрозорі рулонні штори з гачками RHL

-10%



Теплозахист плюс затемнення (з гачками)

Штора проти спеки MHL + Затемнююча штора на гачках RHZ

-10%



Теплозахист плюс затемнення

Штора проти спеки MHL + Затемнюючі рулонні штори DKL

-10%



Теплозахист плюс затемнення та ізоляція

Штора проти спеки MHL + Затемнюючі штори плісе Energy FHC

-10%

Ролети SML / SSL

Комплексне цілорічне рішення забезпечує першокласний теплозахист та можливість затемнення, дозволяючи вам залишатися у прохолоді влітку, ізоловати свій дім взимку та міцно спати бурхливими ночами.

- Найкращий захист від спеки та променів сонця
- Повне затемнення
- Ефективне зимове утеплення
- Зниження шуму дощу
- Ефективний захист вікна та від злому
- Доступний у версіях з електричним та сонячним приводом з дистанційним керуванням



Купуйте комплектом та заощаджуйте гроші, скануй код з цінами

	Теплоізоляція	• • • •
	Затемнення	• • • •
	Ізоляція	• •
	Зниження шуму дощу	• • •
	Захист від злому	• • •

М'яка ролета SSS

Подолайте спеку за допомогою м'якої шторки 2-в-1 VELUX, яка забезпечує чудовий захист від спеки, а також затемнення. Ця ефективна комбінація ідеальна для тих, хто хоче почуватися комфортно вдома в спекотні дні та краще спати теплими ночами.

- Чудовий захист від спеки
- Ефективне затемнення
- Зимове утеплення
- Міцна поліефірна тканина
- Доступна версія на сонячних батареях з дистанційним керуванням
- Встановлюється зсередини за допомогою або без професійної допомоги




Купуйте комплектом та заощаджуйте гроші, скануй код з цінами

	Теплоізоляція	• • •
	Затемнення	• • •
	Ізоляція	•
	Зниження шуму дощу	• • •
	Захист від злому	•

Штора проти спеки MHL / MML / MSL

Крім хорошого захисту від тепла, штора проти спеки не погіршує вид і пропускає світло. Ідеальний варіант для тих, хто хоче насолоджуватися прохолодою або зменшити відблиски в сонячні дні.

- Ефективне тепловідведення
- Прозора тканина – пропускає світло і зберігає вид назовні
- Доступна у ручній версії та версіях з електричним та сонячним приводом з дистанційним керуванням
- Встановлюється зсередини за допомогою або без професійної допомоги



5060

	Теплоізоляція	• • •
	Затемнення	
	Ізоляція	
	Зниження шуму дощу	• • •
	Захист від злому	

Система управління KUX 110 потрібна, якщо ви встановлюете SML/MML на мансардне вікно VELUX з ручним керуванням.

Для старих мансардних вікон VELUX покоління VES (із золотою табличкою) для монтажу SSS/MSL/MML потрібен монтажний комплект ZOZ 238; для монтажу SSL/SML потрібен монтажний комплект ZOZ 253 (розміри 101-206) або ZOZ 254 (розміри 064, 304-810/1-14, 31).

Якщо ви не впевнені щодо розміру вікна або для отримання додаткової інформації, зверніться до служби підтримки клієнтів VELUX або свого дилера.

Ціни дивіться на сторінці 44-45



Затемнюючі рулонні штори




Затемнююча штора DKL / DML / DSL / RHZ (гачки)

Затемнюючі штори VELUX забезпечують затемнення для створення темряви в будь-який час. Ідеально підходять для спалень, щоб забезпечити гарний нічний або денний сон.

- Блокують усе світло
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Переглянте візерунки, розроблені з урахуванням потреб дітей, на [velux.ua](#) (Дитяча колекція)
- Налаштуйте жалюзі відповідно до свого стилю та смаку за допомогою колекції Color By You. Відвідайте [velux.ua](#)
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом
- Також доступні з гачками та триступеневим позиціонуванням у двох кольорах

Стандартні кольори



Трендові кольори



Напівпрозорі рулонні штори




Напівпрозорі рулонні штори RFL / RML / RSL / RHL (гачки)

Напівпрозорі рулонні штори VELUX забезпечують базову приватність, водночас пропускаючи природне освітлення. Ідеально підходить для вітальнень, офісів та ігорових кімнат

- Пом'якшує вхідне світло та забезпечує приватність
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Оберіть жалюзі відповідно до свого стилю та смаку за допомогою колекції Color By You.
- Відвідайте [velux.ua](#)
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом
- Також доступні з гачками та триступеневим позиціонуванням у чотирьох стандартних кольорах

Стандартні кольори



Трендові кольори




Затемнююча штора 2 в 1 Дуо DFD

Затемнюючі штори 2 в 1 Дуо VELUX – це роликові затемнюючі штори та напівпрозорі штори плісе в одному продукті. Виберіть будь-який колір затемнених роликовых штор в поєднанні з білою напівпрозорою шторою плісе.

- Два способи регулювання світла в одному рішенні – повністю затемнити кімнату або пом'якшити вхідне світло
- Переглянте візерунки, розроблені з урахуванням потреб дітей, на [velux.ua](#) (Дитяча колекція)
- Оберіть жалюзі відповідно до свого стилю та смаку за допомогою колекції Color By You. Відвідайте [velux.ua](#). Доступно з білими або матовими алюмінієвими бічними рейками
- Доступно з ручним керуванням

Завжди в поєднанні з білими шторами плісе (1016)

Стандартні кольори



Трендові кольори




Напівпрозорі штори плісе FHL / FML / FSL

Напівпрозорі штори плісе VELUX – це декоративне рішення, яке забезпечує приватність, одночасно розсіюючи м'яке природне світло у вашій кімнаті. Відрегулюйте штори як зверху, так і знизу мансардного вікна*, щоб пропускати потрібну кількість світла.

- Пом'якшує вхідне світло та забезпечує приватність
- Конструкція жалюзі, яку можна розмістити будь-де на вікні*
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом

Стандартні кольори



Трендові кольори



Енергоефективна штора плісе FHC / FMC / FSC FHC / FMC / FSC

Унікальний дизайн цих жалюзі забезпечує теплоізоляцію цілорічно. Ідеально підходить для спалень, які потребують затемнення вночі та додаткової ізоляції.

- Подвійні ручки керування дозволяють регулювати жалюзі як зверху, так і знизу мансардного вікна, пропускаючи потрібну кількість світла*
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом

* Лише ручна версія



Трендові кольори



Жалюзі PAL

Класичне рішення для затемнення світла та забезпечення приватності. Ідеально підходить для ванних кімнат та кухонь.

- Вологостійкі
- Легко чистити
- Зберігає вид, забезпечуючи приватність
- Бездротова експлуатація
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступні з ручним режимом

Просто нахиліть ламелі в будь-якому напрямку, щоб відрегулювати кут і кількість вхідного світла.

Стандартні кольори



Трендові кольори



Колекція VELUX Nature

Штори, які принесуть у ваш дім відчуття природи

Наша нова колекція рулонних штор Nature доступна в різноманітних кольорах, які дозволяють вам принести мир і спокій природи пряму у ваш дім. Створені для максимального регулювання освітлення, ідеальної підгонки та довговічності, вони є природним вибором для отримання максимальної користі від мансардних вікон VELUX. Вони сертифіковані за стандартом 100 і STeP від ОЕКО-ТЕХ® (1076-184 DTI) і виготовляються в основному з перероблених матеріалів, що вдвічі зменшує їхній вуглецевий слід порівняно з іншими колекціями.

Приєднуйтесь до нас у нашій подорожі до сталого розвитку.

НОВИНКА




Затемнюючі рулонні штори DKY та напівпрозорі рулонні штори RFY

- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступно з ручним керуванням
- Комбінуйте із зовнішніми жалюзі або маркізетом для ефективного теплозахисту.
- Стандарт 100 від ОЕКО-ТЕХ® (1076-184 DTI) не містить шкідливих речовин
- STeP від ОЕКО-ТЕХ® означає екологічне виробництво текстилю.

Затемнюючі рулонні штори DKY

- Затемнення – блокує все світло



Напівпрозорі рулонні штори RFY


- Пом'якшують вхідне світло та забезпечують приватність



Ціни дивіться на сторінці [44-45](#)

Примітка: Як і у випадку з усіма тканинами, точні кольори можуть відрізнятися від надрукованих зразків.

Універсальна москітна сітка VELUX




0000

Впускайте світло, недопускаючи комах

Москітна сітка від комах ZIL

Москітна сітка від комах VELUX дозволяє насолоджуватися свіжим повітрям без небажаних відвідувачів. Москітна сітка прости в експлуатації, її можна комбінувати з будь-якими іншими внутрішніми або зовнішніми жалюзі VELUX. Вона має прозора сітчасту тканину та аккуратно зберігається у тонкому верхньому корпусі, коли не використовується.

- Матеріал, який на 100% захищає від комах
- Прозора сітчаста тканина не закриває огляд
- Міцна, вітростійка тканина для довговічності



Визначте правильний розмір

- Вимірюйте ширину внутрішньої стінки (A) і висоту (B), щоб знайти код розміру та ціну вашої сітки від комах у таблиці цін на сторінці [45](#).
- Якщо у вас є дві висоти (B) або висота перевищує 2400 мм – потрібні дві москітні сітки та один комплект з'єднувачів ZOZ 157 SWL.
- Перегляньте відео про те, як вимірюти та визначити правильний розмір на https://bit.ly/vl_zil

ВАЖЛИВО:

Коди розміру сітки від комах можуть відрізнятися від кодів розміру вікна, тому перед замовленням вимірюйте (A) і (B) і знайдіть правильний код розміру в таблиці цін нижче.



Аксесуари для ручного керування шторами та вікнами



Регулювання за допомогою стрижня

ZCZ 080K – 80 см

ZCT 200K – телескопічний, 100 см (можна подовжити до 180 см)

ZCZ 112 – Стержень для вікон з нижньою ручкою, 120 см



Адаптер для стрижня

ZOZ 085 – Адаптер для внутрішніх штор на направляючих а також для москітної сітки

ZOZ 095 – Адаптер для вікон GZL/GLL/GLU з ручкою виробництва до 2023 року з використанням стрижня



Базовий адаптер для стрижня

ZOZ 040 – Адаптер для базових рулонних штор (RHL і RHZ) дозволяє регулювати рулонні штори за допомогою стрижня



Монтажні кронштейни

ZOZ 230 – Для встановлення ролет з бічними рейками та внутрішніх ролет з електричним або сонячним приводом на старі мансардні вікна VELUX без попередньо встановлених монтажних кронштейнів

Аксесуари для встановлення жалюзі та шторок

Монтажний комплект

Для встановлення на мансардних вікнах старого покоління із золотою табличкою потрібні наступні комплекти:

ZOZ 238 для м'яких шторок SSS і маркізет MSL або MML

ZOZ 253 для шторок SSL/SML при розмірі вікна 101-206

ZOZ 254 для ролет SSL/SML при розмірі вікна 064, 304-810/1-14, 31

Комплект кабелю

ZOZ 241 – для вікон в коді розміру яких є «K», наприклад МК06.

Висувний кронштейн

ZOZ 217 – складається з двох телескопічних висувних кронштейнів для утримання вікна відкритим із опущеними ролетами SML/SSL.

Комплект роз'ємів

ZOZ 157SWL – Для комбінування двох москітних сіток ZIL на вікні в поєднанні з вертикальним віконним елементом

Мансардні вікна 3 в 1 GGLS 2066

Мансардні вікна 3 в 1 дозволяють отримати широкий огляд з вікна, велику кількість денного світла та вентиляцію для максимального комфорту. Надзвичайно тонкі профілі каркаса дозволяють більшій кількості світла проникати в кімнату і пропонують ексклюзивний естетичний дизайн.



Більше денного світла
Дизайн мансардних вікон VELUX 3 в 1 дозволяє отримати велику кількість денного світла



Панорамний вид
Насолоджуйтесь широким краєвидом назовні завдяки дуже тонким профілям



Співвідношення ціни та якості
Отримайте три вікна за ціною, що й стандартна комбінація з двох вікон



Комфорт в приміщенні
Провірюйте свій будинок, відкриваючи два зовнішніх мансардних вікна незалежно один від одного



Дуже тонкі профілі
Насолоджуйтесь на 23%* більше денним світлом та естетичністю.
*порівняно з 3 окремими мансардними вікнами однакового розміру



Мансардні вікна для малих кутів покрівлі GBL 2015

Мансардні вікна GDL для малих кутів нахилу покрівлі від 10° до 20°. Продукт розроблений таким чином, щоб бути повністю водонепроникним при малому куті встановлення та має технологію «скла до краю», що забезпечує безшовне та естетичне встановлення.



Зробіть ідеальний вибір.
Ознайомтеся з нашим посібником із вибору продукції VELUX і насолоджуйтесь своїм дном.

Сторінка 4-13

Повністю дерев'яний варіант із білим покриттям підвищеної стійкості



Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.

Скління

- Однокамерний склопакет
- Теплоізоляція
- Зниження рівня звуку
- Загартоване скло
- Теплоізоляція (все вікно), Вт/м²К
- Теплоізоляція (скління), Вт/м²К
- Зниження рівня звуку, дБ

Ціни дивіться на сторінці 42

Наша підтримка



Якісний сервіс поруч!

У вас є питання? Чудово!

Вам потрібна технічна консультація щодо вікон чи аксесуарів VELUX? Наші технічні менеджери дадуть відповіді на будь-які питання стосовно встановлення, експлуатації, модернізації чи навіть вибору мансардного вікна. До того ж на території України діє мережа сервісних центрів. Більше про сервісну підтримку і як нею скористатися на сайті www.velux.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 50 50 20.

Яке вікно вибрати? Що купити разом з вікном? Де розташовані найближчі місця продажів? Ми із задоволенням відповімо на ваші запитання або Ви знайдете віповіді на сайті www.velux.ua

На нашому сайті зібрано безліч ідей і практичних рекомендацій щодо мансарди. Як виглядатиме мансарда з різною кількістю вікон? Як організувати простір і розташувати меблі? Як облаштувати в мансарді дитячу або спальню? Шукайте відповіді на www.velux.ua

Гарантія

Як світовий лідеру виробництві мансардних вікон, ось уже 75 років ми робимо все можливе, щоб наша продукція безвідмовно служила Вам багато років.

Ми віримо, що найкраща гарантія – це та, якою Ви ніколи не скористаєтесь, але в разі необхідності ми допоможемо Вам швидко і якісно.



Розширення гарантії 10 років на мансардні вікна, комори і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX.



Стандартна гарантія 5 років на мансардні вікна, зенітні вікна, світлові тунелі, включаючи склопакети, комори і супутню продукцію.



Стандартна гарантія 3 роки на виходи на дах для нежитлових приміщень VLT та GVT



Стандартна гарантія 1 рік на аксесуари та електрику.

VELUX Touch - це перший серійний продукт VELUX, який повністю виготовлений в Україні.

VELUX Touch - це просте керування всіма продуктами VELUX з електроприводом у вас під рукою.

Дізнайтесь більше-проскануйте код.



bit.ly/made_in_ua



ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ, вул. Ревуцького, 44а

Тел. 044 291 6070
067 447 1111
095 447 1111
073 447 1111

Консультаційна лінія для споживачів 0 800 50 50 20
(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні)

E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine

www.velux.ua

